

N° REPERTORIO: 110 inserita il 20.12.2018

FAMIGLIA: Rosacee

GENERE: Prunus

SPECIE: persica

NOME COMUNE: pesca

Limone

RISCHIO DI EROSIONE:

Elevato

AREA AUTOCTONA

DI DIFFUSIONE: provincia di Fermo e Macerata

LUOGO DI CONSERVAZIONE e/o RIPRODUZIONE: Azienda Agraria

Enzo e Ivano Malavolta Massignano (AP)

CENNI STORICI ED AREA D'ORIGINE

In origine era diffusa nella zona del maceratese, area di Morrovalle, fin dal primi del 1900. Molto ricercata nei mercati locali dove fino a 15-20 anni fa, veniva venduta da piccoli agricoltori direttamente al consumatore e godeva di ottima fama per la bontà dei frutti. Successivamente la sua coltivazione si è andata perdendo, soppiantata dalle varietà moderne e dall'abbandono delle terre. È stata recuperata proprio in uno di questi mercatini locali, un tempo assai diffusi ma oggi praticamente scomparsi precisamente nel mercato di Piediripa di Macerata da un vecchio agricoltore del posto che portava la sua produzione alla vendita diretta.

AREA DI DIFFUSIONE

Dalle notizie in possesso, attualmente la sua presenza sembra limitata alla sola azienda di Malavolta che ne cura anche la conservazione e la coltivazione con profitto.

DESCRIZIONE MORFOLOGICA

ALBERO

Vigoria medio elevata portamento globoso, chioma folta e ben sviluppata.

FOGLIA ADULTA

Forma tradizionale, colore pagina superiore verde brillante, più chiaro nella pagina inferiore.

IMPOLLINAZIONE Entomofaga.

FRUTTO-INFRUTTESCENZA

Colore di fondo verde chiaro tendente al giallo, presenza di sovracolore alla maturazione e alla raccolta;

forma del frutto leggermente allungato con caratteristico umbone molto pronunciato, dimensione e pezzatura sono medi, si avvantaggia del diradamento.

CARATTERI DELLA POLPA

A polpa bianca , tessitura grossolana, consistenza media,

non croccante che tende ad ammorbidire velocemente alla maturazione, scarsa tenuta alla manipolazione e alla maturazione; ottimo sapore .

CARATTERI DEL SUCCO

Il gusto è classico, succosa.

ENDOCARPO

Forma tradizionale, ellittica, dimensione medie, di colore marrone.

FENOLOGIA

Epoca di germogliamento medio. Epoca di fioritura medio tardivo, sfugge ai ritorni di freddo. Epoca di maturazione: generalmente tra fine luglio primi di agosto. Maturazione scalare, necessita di più stacchi. Il frutto appare coperto da una folta peluria, colore di fondo verde chiaro che alla maturazione vira al giallo. Presenza di sovracolore rosso vivo, soprattutto nella parte esposta al sole.

PRODUTTIVITÀ

Generalmente produttiva, necessita di diradamento accurato per mantenere la pezzatura.

SUSCETTIBILITÀ O RESISTENZA A FITOPATIE

Buona la tolleranza alle varie malattie, bolla in particolare. Sembra sensibile a moniliosi.



Scheda elaborata da:

Giovanni Borraccini - ASSAM

Azienda coltivatrice: Azienda Agraria Enzo e Ivano Malavolta - Massignano (AP)